




TELEtek®

TV Sinyal Dağıtım Ürünleri
TV Signal Distribution Products




Tüm Dünyada Mutlu Evler
Happy Homes Worldwide



TV Sinyal Dağıtım Ürünleri

TV Signal Distribution Products

İçindekiler Index



Zamak Multiswitch
Zamac Multiswitch

4



Yükseltici
Amplifier

4



Multiswitch ve Aksesuarları
Multiswitch and Accessories

5



Dijital Headend Sistem Ürünleri
Digital Headend System Products

11



Fiber Optik Ürünler
Fiber Optical Products

13



Priz
Socket

14



ZM-1018

yeni
new

10in Universal Zamak Multiswitch 10in Universal Zamac Multiswitch

YERLİ ÜRETİM	Model	Abone Tap Output	Açıklama	Description	
	612.00.001 ZM-1008	8	<ul style="list-style-type: none"> 9IF+1Terr DiSEqC 2.0 Sonlu/kaskat anahtar Aktif/pasif Terr anahtar LED gösterge Güç kaynağı dahil değildir 	<ul style="list-style-type: none"> 9IF+1Terr DiSEqC 2.0, Standalone/cascadable switch Active/passive Terr switch LED indicators Power supply not included 	20
	612.00.032 ZM-1008P	8	<ul style="list-style-type: none"> 9IF+1Terr DiSEqC 2.0 Sonlu/kaskat anahtar Pasif Terr LED gösterge Güç kaynağı dahil değildir 	<ul style="list-style-type: none"> 9IF+1Terr DiSEqC 2.0, Standalone/cascadable switch Passive Terr LED indicators Power supply not included 	20
	612.00.008 ZM-1018	18	<ul style="list-style-type: none"> 9IF+1Terr DiSEqC 2.0 Sonlu/kaskat anahtar Aktif/pasif Terr anahtar LED gösterge Güç kaynağı dahil değildir 	<ul style="list-style-type: none"> 9IF+1Terr DiSEqC 2.0, Standalone/cascadable switch Active/passive Terr switch LED indicators Power supply not included 	20
	612.00.037 ZM-1018P	18	<ul style="list-style-type: none"> 9IF+1Terr DiSEqC 2.0 Sonlu/kaskat anahtar Pasif Terr LED gösterge Güç kaynağı dahil değildir 	<ul style="list-style-type: none"> 9IF+1Terr DiSEqC 2.0, Standalone/cascadable switch Passive Terr LED indicators Power supply not included 	20



ZM-508

yeni
new

9in Universal Zamak Multiswitch 9in Universal Zamac Multiswitch

YERLİ ÜRETİM	Model	Yan Çıkış Tap Output	Açıklama	Description	
	612.00.061 ZM-908	8	<ul style="list-style-type: none"> 8IF+1Terr DiSEqC 2.0 Sonlu/kaskat anahtar Aktif/pasif Terr anahtar LED gösterge 12V/150mA Terr besleme Güç kaynağı dahil değildir 	<ul style="list-style-type: none"> 8IF+1Terr DiSEqC 2.0, Standalone/cascadable switch Active/passive Terr switch LED indicators 12V/150mA Terr supply Power supply not included 	20
	612.00.066 ZM-918	18	<ul style="list-style-type: none"> 8IF+1Terr DiSEqC 2.0 Sonlu/kaskat anahtar Aktif/pasif Terr anahtar LED gösterge 12V/150mA Terr besleme Güç kaynağı dahil değildir 	<ul style="list-style-type: none"> 8IF+1Terr DiSEqC 2.0, Standalone/cascadable switch Active/passive Terr switch LED indicators 12V/150mA Terr supply Power supply not included 	20



DU-743

yeni
new

5in Universal Zamak Multiswitch 5in Universal Zamac Multiswitch

YERLİ ÜRETİM	Model	Yan Çıkış Tap Output	Açıklama	Description	
	612.00.119 ZM-508	8	<ul style="list-style-type: none"> 4IF+1Terr DiSEqC 2.0 Sonlu/kaskat anahtar Aktif/pasif Terr anahtar LED gösterge 12V/150mA Terr besleme Güç kaynağı dahil değildir 	<ul style="list-style-type: none"> 4IF+1Terr DiSEqC 2.0, Standalone/cascadable switch Active/passive Terr switch LED indicators 12V/150mA Terr supply Power supply not included 	20
	612.00.124 ZM-518	18	<ul style="list-style-type: none"> 4IF+1Terr DiSEqC 2.0 Sonlu/kaskat anahtar Aktif/pasif Terr anahtar LED gösterge 12V/150mA Terr besleme Güç kaynağı dahil değildir 	<ul style="list-style-type: none"> 4IF+1Terr DiSEqC 2.0, Standalone/cascadable switch Active/passive Terr switch LED indicators 12V/150mA Terr supply Power supply not included 	20



DU-520

yeni
new

Yükseltici Amplifier

Model	Açıklama	Description	
821.00.003 DU-743	Geniş bant (RF+ IF) yükseltici, 1 giriş, 1 çıkış, TV 35dB/IF 35 dB, çıkış gücü 118 dBµV, 5-65MHz geri dönüş	Wide band (RF+IF) amplifier, 1 input, 1 output, TV 35dB/IF 35 dB, output power 118 dBµV, 5-65MHz return path	1
821.00.004 DU-520	Geniş bant (RF+ IF) yükseltici, 2 giriş, 2 çıkış, TV 40dB / IF 36 dB, çıkış gücü 120 dBµV	Wide band (RF+IF) amplifier, 2 input, 2 output, TV 40dB / IF 36 dB, output power 120 dBµV	1
621.00.004 PA-320	Karasal (RF) yükseltici, 1 giriş, 2 çıkış, 5-1000MHz, 32dB, 115dBµV, 5-65MHz geri dönüş	CATV (RF) amplifier, 1 input, 2 output, 5-1000MHz, 32dB, 115dBµV, 5-65MHz return path	12
621.00.008 PA-310	Karasal (RF) yükseltici, 1 giriş, 1 çıkış, 5-1000MHz, 36dB, 117dBµV	CATV (RF) amplifier, 1 input, 1 output, 5-1000MHz, 36dB, 117dBµV	12
621.00.009 LA-115	Karasal (RF) yükseltici, 47-862MHz, 15dB, 116dBµV, 10dB kazanç ayarı	MATV (RF) amplifier, 47-862MHz, 15dB, 116dBµV, 10dB gain adjustment	12
621.00.006 PP-420	Karasal (RF) yükseltici, 47-694MHz, 42dB (5G uyumlu)	MATV (RF) amplifier, 47-694MHz, 42dB (5G compatible)	12
621.00.007 PP-422	Karasal (RF) yükseltici, 47-862 Mhz, 42dB	MATV (RF) amplifier, 47-862 Mhz, 42dB	12
621.00.001 TA-202	Karasal (RF) yükseltici, 2 UHF + 1 VHF/ FM giriş, 20dB, 116dBµV	Terrestrial (RF) antenna amplifier, 2 UHF + 1 VHF/FM input, 20dB, 116dBµV	12
621.00.002 TA-302	Karasal (RF) yükseltici, 2 UHF + 1 VHF/ FM giriş, 30dB, 116dBµV	Terrestrial antenna (RF) amplifier, 2 UHF + 1 VHF/FM giriş, 30dB, 116dBµV	12
621.00.003 TA-402	Karasal (RF) yükseltici, 2 UHF + 1 VHF/ FM giriş, 40dB, 116dBµV	Terrestrial antenna (RF) amplifier, 2 UHF + 1 VHF/FM giriş, 40dB, 116dBµV	12
821.00.001 LA-520	IF yükseltici, 950-2150MHz, 20dB	IF amplifier 950-2150MHz, 20dB	150



LA-115

yeni
new

yeni
new



PP-422



MV-1732



MV-1424



MV-1080



MV-512

17in Universal Multiswitch 17in Universal Multiswitch

YERLİ ÜRETİM	Model	Abone Tap Output	Açıklama	Description	
	611.00398 MV-1708	8	• 16IF + 1Terr	• 16IF + 1Terr	10
	611.00399 MV-1712	12	• DiSEqC 2.0	• DiSEqC 2.0	5
	611.00.400 MV-1716	16	• Sonlu/kaskat anahtar	• Standalone/cascadable switch	5
	611.00.401 MV-1720	20	• Aktif/pasif karasal anahtar	• Active/passive Terr. switch	5
	611.00.402 MV-1724	24	• 12V 0,15A karasal besleme	• 12V 0,15A Terr. feeding	5
	611.00.403 MV-1732	32	• LED göstergesi	• LED indicators	5
	611.00.404 MV-1750	50	• Güç kaynağı dahil değildir	• Power supply not included	5

14in Universal Multiswitch 14in Universal Multiswitch

	611.00.438 MV-1408	8			10
	611.00.439 MV-1412	12	• 13IF + 1Terr	• 13IF + 1Terr	5
	611.00.440 MV-1416	16	• DiSEqC 2.0	• DiSEqC 2.0	5
	611.00.441 MV-1420	20	• Sonlu/kaskat anahtar	• Standalone/cascadable switch	5
	611.00.442 MV-1424	24	• Aktif/pasif karasal anahtar	• Active/passive Terr. switch	5
	611.00.443 MV-1432	32	• LED göstergesi	• LED indicators	5
	611.00.444 MV-1450	50	• Güç kaynağı dahil değildir	• Power supply not included	5

13in Universal Multiswitch 13in Universal Multiswitch

	611.00.412 MV-1308	8			10
	611.00.413 MV-1312	12	• 12IF + 1Terr	• 12IF + 1Terr	5
	611.00.414 MV-1316	16	• DiSEqC 2.0	• DiSEqC 2.0	5
	611.00.415 MV-1320	20	• Sonlu/kaskat anahtar	• Standalone/cascadable switch	5
	611.00.416 MV-1324	24	• Aktif/pasif karasal anahtar	• Active/passive Terr. switch	5
	611.00.417 MV-1332	32	• 12V 0,15A karasal besleme	• 12V 0,15A Terr. feeding	5
	611.00.418 MV-1350	50	• LED göstergesi	• LED indicators	5
			• Güç kaynağı dahil değildir	• Power supply not included	5

10in Universal Multiswitch 10in Universal Multiswitch

	611.00.387 MV-1008	8			10
	611.00.388 MV-1012	12			10
	611.00.389 MV-1016	16			10
	611.00.390 MV-1020	20			10
	611.00.391 MV-1024	24	• 9IF + 1Terr	• 9IF + 1Terr	10
	611.00.392 MV-1032	32	• DiSEqC 2.0	• DiSEqC 2.0	10
	611.00.437 MV-1040	40	• Sonlu/kaskat anahtar	• Standalone/cascadable switch	10
	611.00.393 MV-1048	48	• Aktif/pasif karasal anahtar	• Active/passive Terr. switch	5
	611.00.394 MV-1052	52	• LED göstergesi	• LED indicators	5
	611.00.395 MV-1064	64	• Güç kaynağı dahil değildir	• Power supply not included	5
	611.00.396 MV-1080	80			3
	611.00.397 MV-10104	104			3

9in Universal Multiswitch 9in Universal Multiswitch

	611.00.419 MV-908	8			10
	611.00.420 MV-912	12			10
	611.00.421 MV-916	16	• 8IF + 1Terr	• 8IF + 1Terr	10
	611.00.422 MV-920	20	• DiSEqC 2.0	• DiSEqC 2.0	10
	611.00.423 MV-924	24	• Sonlu/kaskat anahtar	• Standalone/cascadable switch	10
	611.00.424 MV-932	32	• Aktif/pasif karasal anahtar	• Active/passive Terr. switch	10
	611.00.425 MV-940	40	• 12V 0,15A karasal besleme	• 12V 0,15A Terr. feeding	5
	611.00.426 MV-948	48	• LED göstergesi	• LED indicators	5
	611.00.427 MV-952	52	• Güç kaynağı dahil değildir	• Power supply not included	5

6in Universal Multiswitch 6in Universal Multiswitch

	611.00.568 MV-608	8			10
	611.00.569 MV-612	12	• 5IF + 1Terr	• 5IF + 1Terr	10
	611.00.570 MV-616	16	• DiSEqC 2.0	• DiSEqC 2.0	10
	611.00.571 MV-620	20	• Sonlu/kaskat anahtar	• Standalone/cascadable switch	10
	611.00.572 MV-624	24	• Aktif/pasif karasal anahtar	• Active/passive Terr. switch	10
	611.00.573 MV-632	32	• LED göstergesi	• LED indicators	10
			• Güç kaynağı dahil değildir	• Power supply not included	10

5in Universal Multiswitch 5in Universal Multiswitch

	611.00.431 MV-508	8			10
	611.00.432 MV-512	12	• 4IF + 1Terr	• 4IF + 1Terr	10
	611.00.433 MV-516	16	• DiSEqC 2.0	• DiSEqC 2.0	10
	611.00.434 MV-520	20	• Sonlu/kaskat anahtar	• Standalone/cascadable switch	10
	611.00.435 MV-524	24	• Aktif/pasif karasal anahtar	• Active/passive Terr. switch	10
	611.00.436 MV-532	32	• 12V 0,15A karasal besleme	• 12V 0,15A Terr. feeding	10
			• LED göstergesi	• LED indicators	10
			• Güç kaynağı dahil değildir	• Power supply not included	10



TS-1724

17in Multiswitch Sonlu 17in Multiswitch Standalone *

YERLİ ÜRETİM	Model	Abone Tap Output	Açıklama	Description	
	611.00.305 TS-1708	8	• 16IF + 1Terr	• 16IF + 1Terr	10
	611.00.306 TS-1712	12	• DiSEqC 2.0	• DiSEqC 2.0	5
	611.00.307 TS-1716	16	• Aktif/pasif karasal anahtar	• Active/passive Terr. switch	5
	611.00.308 TS-1720	20	• 12V 0,15A karasal besleme	• 12V 0,15A Terr. feeding	5
	611.00.309 TS-1724	24	• LED göstergesi	• LED indicators	5
	611.00.310 TS-1732	32	• Güç kaynağı, MA-1602 dahildir	• Incl. power supply, MA-1602	5
	611.00.311 TS-1750	50			5



TS-1416

14in Multiswitch Sonlu 14in Multiswitch Standalone *

	611.00.277 TS-1408	8			10
	611.00.278 TS-1412	12	• 13IF + 1Terr	• 13IF + 1Terr	5
	611.00.279 TS-1416	16	• DiSEqC 2.0	• DiSEqC 2.0	5
	611.00.280 TS-1420	20	• Aktif/pasif karasal anahtar	• Active/passive Terr. switch	5
	611.00.281 TS-1424	24	• LED göstergesi	• LED indicators	5
	611.00.282 TS-1432	32	• Güç kaynağı, MA-1602 dahildir	• Incl. power supply, MA-1602	5
	611.00.283 TS-1450	50			5



TS-1308

13in Multiswitch Sonlu 13in Multiswitch Standalone *

	611.00.249 TS-1308	8	• 12IF + 1Terr	• 12IF + 1Terr	10
	611.00.250 TS-1312	12	• DiSEqC 2.0	• DiSEqC 2.0	5
	611.00.251 TS-1316	16	• Aktif/pasif karasal anahtar	• Active/passive Terr. switch	5
	611.00.252 TS-1320	20	• 12V 0,15A karasal besleme	• 12V 0,15A Terr. feeding	5
	611.00.253 TS-1324	24	• LED göstergesi	• LED indicators	5
	611.00.254 TS-1332	32	• Güç kaynağı, MA-1602 dahildir	• Incl. power supply, MA-1602	5
	611.00.255 TS-1350	50			5



MS-1032

10in Multiswitch Sonlu 10in Multiswitch Standalone *

	611.00.197 MS-1008	8			10
	611.00.198 MS-1012	12			10
	611.00.199 MS-1016	16			10
	611.00.200 MS-1020	20			10
	611.00.201 MS-1024	24	• 9IF + 1Terr	• 9IF + 1Terr	10
	611.00.202 MS-1032	32	• DiSEqC 2.0	• DiSEqC 2.0	10
	611.00.203 MS-1040	40	• Aktif/pasif karasal anahtar	• Active/passive Terr. switch	10
	611.00.204 MS-1048	48	• LED göstergesi	• LED indicators	5
	611.00.205 MS-1052	52	• Güç kaynağı, MA-402 dahildir	• Incl. power supply, MA-402	5
	611.00.366 MS-1064	64			5
	611.00.367 MS-1080	80			3
	611.00.368 MS-10104	104			3



MS-924

9in Multiswitch Sonlu 9in Multiswitch Standalone *

	611.00.129 MS-908	8			10
	611.00.130 MS-912	12			10
	611.00.131 MS-916	16			10
	611.00.132 MS-920	20	• 8IF + 1Terr	• 8IF + 1Terr	10
	611.00.133 MS-924	24	• DiSEqC 2.0	• DiSEqC 2.0	10
	611.00.134 MS-932	32	• Aktif/pasif karasal anahtar	• Active/passive Terr. switch	10
	611.00.135 MS-940	40	• 12V 0,15A karasal besleme	• 12V 0,15A Terr. feeding	5
	611.00.136 MS-948	48	• LED göstergesi	• LED indicators	5
	611.00.137 MS-952	52	• Güç kaynağı, MA-402 dahildir	• Incl. power supply, MA-402	5
	611.00.378 MS-964	64			3
	611.00.379 MS-980	80			3
	611.00.377 MS-9104	104			3



TS-516

5in Multiswitch Sonlu 5in Multiswitch Standalone *

	611.00.002 TS-508	8	• 4IF + 1Terr	• 4IF + 1Terr	10
	611.00.003 TS-512	12	• DiSEqC 2.0	• DiSEqC 2.0	10
	611.00.004 TS-516	16	• Aktif/pasif karasal anahtar	• Active/passive Terr. switch	10
	611.00.005 TS-520	20	• 12V 0,15A karasal besleme	• 12V 0,15A Terr. feeding	10
	611.00.006 TS-524	24	• LED göstergesi	• LED indicators	10
	611.00.007 TS-532	32	• Güç kaynağı, MA-402 dahildir	• Incl. power supply, MA-402	10

* Quad LNB uyumluluk, talep üzerine mümkündür.

* Quad LNB compatibility is available upon request



TK-1724

17in Multiswitch Kaskat 17in Multiswitch Cascadable

YERLİ ÜRETİM	Model	Abone Tap Output	Açıklama	Description	
	611.00.312 TK-1708	8	• 16IF + 1Terr	• 16IF + 1Terr	10
	611.00.313 TK-1712	12	• DiSEqC 2.0	• DiSEqC 2.0	5
	611.00.314 TK-1716	16	• Aktif/pasif karasal anahtar	• Active/passive Terr. switch	5
	611.00.315 TK-1720	20	• 12V 0,15A karasal besleme	• 12V 0,15A Terr. feeding	5
	611.00.316 TK-1724	24	• LED göstergesi	• LED indicators	5
	611.00.317 TK-1732	32	• Güç kaynağı dahil değildir	• Power supply not included	5
	611.00.318 TK-1750	50			5



TK-1416

14in Multiswitch Kaskat 14in Multiswitch Cascadable

	611.00.284 TK-1408	8			10
	611.00.285 TK-1412	12	• 13IF + 1Terr	• 13IF + 1Terr	5
	611.00.286 TK-1416	16	• DiSEqC 2.0	• DiSEqC 2.0	5
	611.00.287 TK-1420	20	• Aktif/pasif karasal anahtar	• Active/passive Terr. switch	5
	611.00.288 TK-1424	24	• LED göstergesi	• LED indicators	5
	611.00.289 TK-1432	32	• Güç kaynağı dahil değildir	• Power supply not included	5
	611.00.290 TK-1450	50			5



TK-1308

13in Multiswitch Kaskat 13in Multiswitch Cascadable

	611.00.256 TK-1308	8	• 12IF + 1Terr	• 12IF + 1Terr	10
	611.00.257 TK-1312	12	• DiSEqC 2.0	• DiSEqC 2.0	5
	611.00.258 TK-1316	16	• Aktif/pasif karasal anahtar	• Active/passive Terr. switch	5
	611.00.259 TK-1320	20	• 12V 0,15A karasal besleme	• 12V 0,15A Terr. feeding	5
	611.00.260 TK-1324	24	• LED göstergesi	• LED indicators	5
	611.00.261 TK-1332	32	• Güç kaynağı dahil değildir	• Power supply not included	5
	611.00.262 TK-1350	50			5



MK-1032

10in Multiswitch Kaskat 10in Multiswitch Cascadable

	611.00.206 MK-1008	8			10
	611.00.207 MK-1012	12			10
	611.00.208 MK-1016	16			10
	611.00.209 MK-1020	20			10
	611.00.210 MK-1024	24	• 9IF + 1Terr	• 9IF + 1Terr	10
	611.00.211 MK-1032	32	• DiSEqC 2.0	• DiSEqC 2.0	10
	611.00.212 MK-1040	40	• Aktif/pasif karasal anahtar	• Active/passive Terr. switch	10
	611.00.213 MK-1048	48	• LED göstergesi	• LED indicators	5
	611.00.214 MK-1052	52	• Güç kaynağı dahil değildir	• Power supply not included	5
	611.00.363 MK-1064	64			3
	611.00.364 MK-1080	80			3
	611.00.365 MK-10104	104			3



MK-924

9in Multiswitch Kaskat 9in Multiswitch Cascadable

	611.00.138 MK-908	8			10
	611.00.139 MK-912	12			10
	611.00.140 MK-916	16			10
	611.00.141 MK-920	20	• 8IF + 1Terr	• 8IF + 1Terr	10
	611.00.142 MK-924	24	• DiSEqC 2.0	• DiSEqC 2.0	10
	611.00.143 MK-932	32	• Aktif/pasif karasal anahtar	• Active/passive Terr. switch	10
	611.00.144 MK-940	40	• 12V 0,15A karasal besleme	• 12V 0,15A Terr. feeding	5
	611.00.145 MK-948	48	• LED göstergesi	• LED indicators	5
	611.00.146 MK-952	52	• Güç kaynağı dahil değildir	• Power supply not included	5
	611.00.375 MK-964	64			3
	611.00.376 MK-980	80			3
	611.00.380 MK-9104	104			3



TK-516

5in Multiswitch Kaskat 5in Multiswitch Cascadable

	611.00.009 TK-508	8	• 4IF + 1Terr	• 4IF + 1Terr	10
	611.00.010 TK-512	12	• DiSEqC 2.0	• DiSEqC 2.0	10
	611.00.011 TK-516	16	• Aktif/pasif karasal anahtar	• Active/passive Terr. switch	10
	611.00.012 TK-520	20	• 12V 0,15A karasal besleme	• 12V 0,15A Terr. feeding	10
	611.00.013 TK-524	24	• LED göstergesi	• LED indicators	10
	611.00.014 TK-532	32	• Güç kaynağı dahil değildir	• Power supply not included	10

Multiswitch Yükseltici Multiswitch Amplifier



MY-921

YERLİ ÜRETİM	Model	Açıklama	Description	
	615.00.001	MY-520** 4IF+1 Terr giriş, 20dB kazanç, 8dB eğim	4IF+1 Terr input, 20dB gain, 8dB slope	10
	615.00.032	MY-521* 4IF+1 Terr giriş, 20dB kazanç, 8dB eğim, kazanç ayarlı	4IF+1 Terr input, 20dB gain, 8dB slope, gain adjustment	10
	615.00.006	MY-530* 4IF+1 Terr giriş, 30dB kazanç, 8dB eğim, kazanç ayarlı	4IF+1 Terr input, 30dB gain, 8dB slope, gain adjustment	10
	615.00.003	MY-820** 8IF+1T err giriş, 20dB kazanç, 8dB eğim	8IF+1 Terr input, 20dB gain, 8dB slope	10
	615.00.030	MY-821* 8IF+1 Terr giriş, 20dB kazanç, 8dB eğim, kazanç ayarlı	8IF+1 Terr input, 20dB gain, 8dB slope, gain adjustment	10
	615.00.008	MY-830* 8IF+1 Terr giriş, 30dB kazanç, 8dB eğim, kazanç ayarlı	8IF+1 Terr input, 30dB gain, 8dB slope, gain adjustment	10
	615.00.004	MY-920** 9IF+1 Terr giriş, 20dB kazanç, 8dB eğim	9IF+1 Terr input, 20dB gain, 8dB slope	10
	615.00.001	MY-921* 9IF+1 Terr giriş, 20dB kazanç, 8dB eğim, kazanç ayarlı	9IF+1 Terr input, 20dB gain, 8dB slope, gain adjustment	10
	615.00.009	MY-930* 9IF+1 Terr giriş, 30dB kazanç, 8dB eğim, kazanç ayarlı	9IF+1 Terr input, 30dB gain, 8dB slope, gain adjustment	10
	615.00.035	MY-1320** 12IF+1 Terr giriş, 20dB kazanç, 8dB eğim	12IF+1 Terr input, 20dB gain, 8dB slope	10
	615.00.036	MY-1321* 12IF+1T err giriş, 20dB kazanç, 8dB eğim, kazanç ayarlı	12IF+1 Terr input, 20dB gain, 8dB slope, gain adjustment	10
	615.00.012	MY-1330* 12IF+1 Terr giriş, 30dB kazanç, 8dB eğim, kazanç ayarlı	12IF+1 Terr input, 30dB gain, 8dB slope, gain adjustment	10
	615.00.005	MY-1720** 16IF+1 Terr giriş, 20dB kazanç, 8dB eğim	16IF+1 Terr input, 20dB gain, 8dB slope	10
	615.00.029	MY-1721* 16IF+1 Terr giriş, 20dB kazanç, 8dB eğim, kazanç ayarlı	16IF+1 Terr input, 20dB gain, 8dB slope, gain adjustment	10
	615.00.010	MY-1730* 16IF+1 Terr giriş, 30dB kazanç, 8dB eğim, kazanç ayarlı	16IF+1 Terr input, 30dB gain, 8dB slope, gain adjustment	10

* Hattan veya harici güç kaynağı beslemeli. Feeding by trunkline or external power supply.

** Sadece hattan beslemeli. Feeding by trunkline only.

Multiswitch Multitap Multiswitch Multitap



TF-110

YERLİ ÜRETİM	Model	Açıklama	Description	
	616.00.001	TF-510 4IF+1RF giriş, 10 dB	4IF+1RF input, 10 dB	10
	616.00.002	TF-515 4IF+1RF giriş, 15 dB	4IF+1RF input, 15 dB	10
	616.00.003	TF-520 4IF+1RF giriş, 20 dB	4IF+1RF input, 20 dB	10
	616.00.004	TF-110 9IF+1RF giriş, 10 dB	9IF+1RF input, 10 dB	10
	616.00.005	TF-115 9IF+1RF giriş, 15 dB	9IF+1RF input, 15 dB	10
	616.00.006	TF-120 9IF+1RF giriş, 20 dB	9IF+1RF input, 20 dB	10
	616.00.007	TF-710 16IF+1RF giriş, 10 dB	16IF+1RF input, 10 dB	10
	616.00.008	TF-715 16IF+1RF giriş, 15dB	16IF+1RF input, 15 dB	10
	616.00.009	TF-720 16IF+1RF giriş, 20 dB	16IF+1RF input, 20 dB	10

Tüm çıkışlar DC Akım geçirir. All ports DC pass


Multiswitch Splitter Multiswitch Splitter



SM-910

YERLİ ÜRETİM	Model	Açıklama	Description	
	616.00.022	SM-510 4IF+1 Terr 2 yollu bölücü, 5dB bölücü kaybı	4IF+1 Terr 2-way-splitter, 5dB splitter loss	10
	616.00.023	SM-910 8IF+1 Terr 2 yollu bölücü, 5dB bölücü kaybı	8IF+1 Terr 2-way-splitter, 5dB splitter loss	10
	616.00.024	SM-710 16IF+1 Terr 2 yollu bölücü, 5dB bölücü kaybı	16IF+1 Terr 2-way-splitter, 5dB splitter loss	10

Tüm çıkışlar DC Akım geçirir. All ports DC pass




UB-106

UB-102

5-2400 MHz Bölücü 5-2400 MHz Splitter

Kod Code	Model	Açıklama	Description	
871.00.001	UB-102	Bölücü, 2 yollu	Splitter, 2 way	500
871.00.002	UB-103	Bölücü, 3 yollu	Splitter, 3 way	500
871.00.003	UB-104	Bölücü, 4 yollu	Splitter, 4 way	500
871.00.004	UB-106	Bölücü, 6 yollu	Splitter, 6 way	250
871.00.005	UB-108	Bölücü, 8 yollu	Splitter, 8 way	250



CB-201

Birleştirici Combiner

Kod Code	Model	Açıklama	Description	
873.00.001	CB-201	Sat-TV birleştirici	Sat-TV combiner	-



MA-1602

SMPS Multiswitch Güç Kaynağı SMPS Multiswitch Power Supply

Kod Code	Model	Açıklama	Description	
891.19.009	MA-402	12V 1.5A, EU 2 pin	12V 1.5A, EU 2 pin	1
891.19.003	MA-1602	12V 4.0A, EU 2 pin	12V 4.0A, EU 2 pin	1
891.19.004	MA-503	13V 1.5A, UK 3 pin	13V 1.5A, UK 3 pin	1
891.19.006	MA-1703	13V 4.0A, UK 3 pin	13V 4.0A, UK 3 pin	1



MD-610

Modülör Modulator

YERLİ ÜRETİM	Model	Açıklama	Description	
643.00.001	MD-610	Kamera modulatörü, 1 kamera girişi	Camera modulator, x1 audio/video in	20










UV-409

LNB

Kod Code	Model	Açıklama	Description	
882.00.003	UV-409	Santral (quattro) LNB, dört çıkış	Quattro LNB, 4 way out	50
882.00.004	MDU-5	MDU Digiturk LNB	MDU Digiturk LNB	1

yeni
new

Konnektör Connector

Kod Code	Model	Açıklama	Description	
	875.00.009 F-01	RG6 U4 F konnektör (vidalı / sıkıştırılmalı)	RG6 U4 F connector (screwable / compressible)	4000
	875.00.017 F-07	RG6 U6 F konnektör (vidalı / sıkıştırılmalı)	RG6 U6 F connector (screwable / compressible)	4000
	875.00.013 F-32	RG6 U6 F konnektör (sıkımalı)	RG6 U6 F connector (compressible)	2000
	875.00.011 F-06	RG6 U6 / U4 Digiturk F konnektör (sıkımalı)	RG6 U6 / U4 Digiturk F Connector (compressible)	4000
	875.00.012 F-27	RG11 F konnektör (vidalı / iğneli)	RG11 F11 connector (screwable / compressible)	100
	875.00.014 F-18	RG11 F konnektör (sıkımalı)	RG11 F11 connector (compressible)	1000
	875.00.015 F-03/01	Dişi-dişi F ara konnektör (vidasız / halkasız)	Ffemale-Ffemale F connector (non-screwable & without ring)	4000
	875.00.016 K-01	Erkek-erkek F ara konnektör (kaskat birleştirici)	Male-Male F connector (kaskat combiner)	2000
	875.00.018 F-10	Dişi-erkek F L konnektör (TV arkası)	Ffemale-Male F connector L type (TV back)	2000
	875.00.019 F-25	Dişi-dişi F L konnektör (TV arkası)	Ffemale-Male F connector L type (TV back)	2000

Digital Headend Sistem Ürünleri Digital Headend System Products

Kod Code	Model	Açıklama	Description	
851.00.001	HD-1616	DVB-S/S2 16 giriş → 16 çıkış DVB-C (QAM) veya DVB-T transmodülatör	DVB-S/S2 16 input → 16 output DVB-C (QAM) or DVB-T transmodulator	1
851.00.004	HD-0816	DVB-S/S2 8 giriş → 16 çıkış DVB-C (QAM) veya DVB-T transmodülatör	DVB-S/S2 8 input → 16 output DVB-C (QAM) or DVB-T transmodulator	1
851.00.003	HD-0808	DVB-S/S2 8 giriş → 8 çıkış DVB-C (QAM) veya DVB-T transmodülatör	DVB-S/S2 8 input → 8 output DVB-C (QAM) or DVB-T transmodulator	1
852.00.001	HD-0403CI	CI DVB-S/S2 4 giriş → 3 çıkış DVB-C (QAM) veya DVB-T transmodülatör	CI DVB-S/S2 4 input → 3 output DVB-C (QAM) or DVB-T transmodulator	1

Projeleriniz için kullanımı

en kolay

en tasarruflu

en az yer kaplayan

TM Serisi Transmodülatör

Teknoloji Düzeyi : Yeni teknoloji ✓

16 QAM çıkış için 19" kabin yüksekliği : 1U ✓

Enerji tüketimi : 60Watt ✓
Klima takılmasına gerek yoktur.
Senelik 4000 TL'ye yakın elektrik fatura tasarrufu sağlar.RF sinyal çıkış gücü : 100dBµV ✓
Çıkış yükselticisine gerek yoktur.

Modüller arası kablo bağlantıları : Gerek Yok ✓

16 giriş-16 çıkış yayın havuzu (Pool) Multiplexing teknolojisi : Var ✓


Uzaktan erişim desteği var : Var ✓



32 Bina ya da Dağıtım Noktasına Optik Dağıtım Şeması :

Optical Typology for


32 Buildings or Distribution Points :



256 Bina yada Dağıtım Noktasına Optik Dağıtım Şeması :

Optical Typology for

256 Buildings or Distribution Points :





OL-032



OTX-032



OK-105



OY-102



OTH-10mW



OR-102



OB-116



OBK-116

yeni
new

yeni
new

Optik LNB Sistemi Optical LNB System

Kod Code	Model	Açıklama	Description	
867.00.005	OL-032	Optik LNB (32 adet OK-105 besler)	Optical LNB (feeds x32 pcs OK-105)	1
865.00.001	OTX-032	Optik verici kit (WB-032 : Geniş bant LNB, 2 çıkışlı (V & H) ; OTX-410 : Optik verici, 32 adet OK-105 besler, 7dBm, 1310nm, FC/PC ; 2/3 pin güç kaynağı ve aksesuarlar dahildir)	Optical transmitter kit (WB-032 : wide band LNB , 2 outputs (V & H) ,OTX-410 : optical transmitter, feeds x32 OK-105, 7dBm, 1310nm, FC/PC ; 2/3 power supply and accessories included)	1
863.00.001	OK-105	Optik alıcı (quatro), 4IF+1RF, IF hatlarından ya da harici güç kaynağından beslenebilir, FC/PC	Optical convertor (quatro), 4IF+1RF, feeding through IF lines or external power supply, FC/PC	1
866.00.001	OY-102	Optik yükseltici, 1 giriş -12...-3dBm 1100nm...1650nm, 2 çıkış x7dBm, FC/PC	Optic amplifier, input -12...-3dBm 1100nm...1650nm, 2 outputs x7dBm, FC/PC	1

Optik Verici IF+Terra Optical Transmitter IF+Terra

Kod Code	Model	Açıklama	Description	
862.00.010	OTH-10mW	Optik verici, 32 adet OR-102 besler, IF ve RF 2 ayrı giriş, LNB beslemesi mevcut, SC/APC, 10dBm	Optical transmitter, feeds x32 OR-102, IF and RF inputs, LNB feeding, SC/APC, 10dBm	1
862.00.009	OTH-3mW	Optik verici, 16 adet OR-102 besler, IF ve RF 2 ayrı giriş, LNB beslemesi mevcut, SC/APC, 3dBm	Optical transmitter, feeds x 16 OR-102, IF and RF inputs, LNB feeding, SC/APC, 3dBm	1

Optik Çevirici Optical Converter

Kod Code	Model	Açıklama	Description	
661.00.001	OR-102	Optik çevirici, IF ve RF ayrı çıkış, SC/APC, 90dBµV çıkış, 12V adaptör girişinden veya IF çıkışından beslenebilir	Optical receiver,IF and RF outputs, SC/APC, 90dBµV output, feeding through 12V input or IF output	1

Optik Bölücü Optical Splitter

Kod Code	Model	Açıklama	Description	
864.00.001	OB-102	Optik bölücü 1/2, SC/APC	Optical splitter 1/2, SC/APC	1
864.00.002	OB-104	Optik bölücü 1/4, SC/APC	Optical splitter 1/4, SC/APC	1
864.00.003	OB-108	Optik bölücü 1/8, SC/APC	Optical splitter 1/8, SC/APC	1
864.00.004	OB-116	Optik bölücü 1/16, SC/APC	Optical splitter 1/16, SC/APC	1
864.00.005	OB-132	Optik bölücü 1/32, SC/APC	Optical splitter 1/32, SC/APC	1
864.00.011	OBK-102	Optik bölücü 1/2 kutulu, SC/APC (kasetli)	Optical spliter 1/2 , SC/APC (w. cassette)	1
864.00.012	OBK-104	Optik bölücü 1/4, kutulu, SC/APC (kasetli)	Optical spliter 1/4, SC/APC (w. cassette)	1
864.00.013	OBK-108	Optik bölücü 1/8, kutulu, SC/APC (kasetli)	Optical spliter 1/8, SC/APC (w. cassette)	1
864.00.014	OBK-116	Optik bölücü 1/16, kutulu, SC/APC (kasetli)	Optical spliter 1/16, SC/APC (w. cassette)	1
864.00.015	OBK-132	Optik bölücü 1/32, kutulu, SC/APC (kasetli)	Optical spliter 1/32, SC/APC (w. cassette)	1
864.00.016	OBK-164	Optik bölücü 1/64, kutulu, SC/APC (kasetli)	Optical spliter 1/64, SC/APC (w. cassette)	1


Priz Socket



ES01



UMS01



Kod Code	Model	Açıklama	Description	
631.00.044	UTS01	TV-SAT sonlu priz	TV-SAT terminal socket	200
631.00.045	UTS01-SA	TV-SAT sonlu priz, sıva altı kasalı	TV-SAT terminal socket, w. flush-mount case	100
631.00.046	UTS01-SU	TV-SAT sonlu priz, sıva üstü kasalı	TV-SAT terminal socket, w. wall-mount case	100
631.00.047	UTG04	TV-SAT geçişli priz, 4dB	TV-SAT loop-through socket, 4dB	200
631.00.048	UTG04-SA	TV-SAT geçişli priz, 4dB, sıva altı kasalı	TV-SAT loop-through socket, 4dB, w. flush-mount case	100
631.00.049	UTG04-SU	TV-SAT geçişli priz, 4dB, sıva üstü kasalı	TV-SAT loop-through socket, 4dB, w. wall-mount case	100
631.00.056	UP01	TV-SAT-R sonlu priz	TV-SAT-R terminal socket	200
631.00.057	UP01-SA	TV-SAT-R sonlu priz, sıva altı kasalı	TV-SAT-R terminal socket, w. flush-mount case	100
631.00.058	UP01-SU	TV-SAT-R sonlu priz, sıva üstü kasalı	TV-SAT-R terminal socket, w. wall-mount case	100
631.00.053	GUP04	TV-SAT-R geçişli priz, 4dB	TV-SAT-R loop-through socket, 4dB	200
631.00.054	GUP04-SA	TV-SAT-R geçişli priz, 4dB, sıva altı kasalı	TV-SAT-R loop-through socket, 4dB, w. flush-mount case	100
631.00.055	GUP04-SU	TV-SAT-R geçişli priz, 4dB, sıva üstü kasalı	TV-SAT-R loop-through socket, 4dB, w. wall-mount case	100
632.00.001	MS01	TV sonlu priz, 1dB, dişi	TV terminal socket, 1dB, female	500
632.00.014	MG04	TV geçişli priz, 4dB, dişi	TV loop-through socket, 4dB, female	500
632.00.002	MG11	TV geçişli priz, 11dB, dişi	TV loop-through socket, 11dB, female	500
632.00.005	ES01	TV sonlu priz, 1dB, erkek	TV terminal socket, 1dB, male	500
632.00.020	EG08	TV geçişli priz, 8dB, erkek	TV loop-through socket, 8dB, male	500
632.00.007	EG11	TV geçişli priz, 11dB, erkek	TV loop-through socket, 11dB, male	500
632.00.016	UMS01	SAT sonlu priz	SAT terminal socket	500
632.00.017	UMG04	SAT geçişli priz	SAT loop-through socket	500
633.00.013	MES01	TV sonlu priz, 20 dB (modül)	TV terminal socket, 20 dB (modül)	500
633.00.012	MEG11	TV geçişli priz, 11 dB (modül)	TV loop-through socket, 11 dB (modül)	500
633.00.014	MVS01	SAT sonlu priz, 1 dB (modül)	SAT terminal socket, 1 dB (modül)	500
633.00.015	MVG04	SAT geçişli priz, 4 dB (modül)	SAT loop-through socket, 4 dB (modül)	500
633.00.050	MUS01	TV-SAT sonlu priz, 1 dB (modül)	TV-SAT terminal socket, 1 dB (modül)	500
633.00.051	MUG04	TV-SAT geçişli priz, 4dB (modül)	TV-SAT loop-through socket, 4dB	500
631.00.067	DC201	DOCSIS sonlu priz, 5-2000MHz, 4dB, x2 F çıkış	DOCSIS terminal socket, 5-2000MHz, 4dB, x2 F outputs	200
631.00.068	DC208	DOCSIS geçişli priz, 5-2000MHz, 8dB, x2 F çıkış	DOCSIS loop-through socket, 5-2000MHz, 8dB, x2 F outputs	200
631.00.071	TUR301	TV-SAT-R sonlu priz, 1dB	TV-SAT-R terminal socket, 1dB	200
631.00.072	TUR305	TV-SAT-R geçişli priz, 5dB	TV-SAT-R loop-through socket, 5dB	200
631.00.075	TU201	TV-SAT sonlu priz, 1dB	TV-SAT terminal socket, 1dB	200
631.00.076	TU205	TV-SAT geçişli priz, 5dB	TV-SAT loop-through socket, 5dB	200
631.00.079	TR201	TV-R sonlu priz, 1dB	TV-R terminal socket, 1dB	200
631.00.080	TR207	TV-R geçişli priz, 7dB	TV-R loop-through socket, 7dB	200
631.00.081	TR211	TV-R geçişli priz, 11dB	TV-R loop-through socket, 11dB	200



HAKKIMIZDA

TELEtek, TV sinyal dağıtım ürünlerinin tasarım ve üretiminde 49 seneyi aşkın birikimiyle, sektörünün uzman firmasıdır.

3500 m² kapalı alana sahip kendi binasındaki 70 kişilik deneyimli kadrosu, SMD bantları, otomasyon ağırlıklı üretim tesisi ve gelişmiş laboratuvarı ile TELEtek, Uydu TV dağıtım sistemi ürünlerini geliştirmektedir. CE ve RoHS yönetmeliklerine uyumlu üretimimiz, ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemine göre modern otomasyon bantlarında gerçekleştirilmektedir.

Kuruluşumuzdan bu yana yaşam kalitesini yükseltecek teknolojik tasarım ve yenilikler, yoğun mühendislik çalışmaları sonucu, TELEtek Ar&Ge laboratuvarında geliştirilmektedir. Firmamızın almış olduğu patent ve tescilli tasarımlar, yaratıcı ve yenilikçi çalışmalarımızın en önemli göstergesidir.

Teknolojik yenilikleri içeren elektronik ürün ve çözümlerimizi, %100 müşteri memnuniyetini hedefleyen satış politikası, güvenilir hizmet ve satış sonrası destek ile tüm Türkiye ve yurtdışı pazarlara sunmaktayız.

“Tüm Dünyada Mutlu Evler” sloganı ile kazandıran çözümlerimizi müşterilerimize sunmak sürekli hedefimizdir.



ABOUT US

TELEtek is specialised in the design and production of TV signal distribution products with more than 49 years of experience.

Located over 3500 sqm enclosed area in Istanbul, TELEtek is a leading electronics company thanks to its staff of 70 expert people, SMD machines, automated production lines and its modern R&D laboratory. Continuously striving to provide the most advanced and the most compact SMATV system components, TELEtek products are in compliance with CE and RoHS standards. Our production is carried out at the state-of-the-art manufacturing park in accordance with ISO 9001:2015 quality management system.

Our inspiration since our establishment has always been to provide enhancements to the quality of life by always thinking from the engineering point of view. Our in-depth R&D experience and know-how, that is protected by various worldwide patents and registered design certifications mark our creative and innovative efforts as well as our leadership in our market.

Targeting 100% customer satisfaction, we have been serving all over Turkey and international markets with innovative electronic products, reliable service and after-sales support activities.

Dedicated to “Happy Homes Worldwide”, our aim is to supply winning solutions to our customers.

TELEtek Elektronik San.Tic. A.Ş. satışını yapmakta olduğu ürünlerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. TELEtek Elektronik San.Tic. A.Ş. reserves the right to change any product's specifications at any time without further notice.

Katalogda kullanılan tüm resim ve grafik çalışmalarının yayın ve çoğaltma hakları TELEtek Elektronik San.Tic. A.Ş. firmasına aittir. TELEtek Elektronik San.Tic. A.Ş. reserves the right of publication or reproduction of all images and graphic designs used in this catalogue.

Tüm Dünyada Mutlu Evler
Happy Homes Worldwide



TELEtek®

TELEtek Elektronik San. Tic. A.Ş.
Merkez Mah. Ayazma Cad. No. 55/2
34406 Kağıthane İstanbul Türkiye
Tel. +90 212 295 9700
teletek@teletek.com.tr

www.teletek.com.tr